



UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA DE ODONTOLOGÍA

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ODONTÓLOGO**

TEMA:

**MANIFESTACIONES BUCALES EN PACIENTES CON ETS Y SU CORRECTO
ABORDAJE CLINICO. REVISION DE BIBLIOGRAFIA**

AUTOR:

Diego Ramiro Pallo Chiliquinga.

TUTOR /A:

Od Shirley Ximena Arteaga Espinoza, Mg. Gerencia Educativa, Esp. Docencia Clínica
Odontológicas, PhD. Ciencias odontológicas

MANTA-MANABÍ-ECUADOR

2024

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certifico que el egresado Diego Ramiro Pallo Chiliquinga, Se encuentra realizando su tesis de grado titulada: Manifestaciones Bucales En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clinico, bajo mi dirección y asesoramiento, y de conformidad con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.



Dra. Shirley Ximena Arteaga Espinoza, Mg

Director(a) de Tesis

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Diego Ramiro Pallo Chiliquinga con C.I # 0504676594 en calidad de autor del proyecto de investigación titulado "Manifestaciones Bucales En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clínico" Por la presente autorizo a la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor/a me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y además de la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento.



Diego Ramiro Pallo Chiliquinga

C.I 050467659-4

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Facultad Ciencias de la Salud


Carrera de Odontología

Tribunal Examinador

Los honorables Miembros del Tribunal Examinador luego del debido análisis y su cumplimiento de la ley aprueben el informe de investigación sobre el tema "Manifestaciones Bucales En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clínico".

Dra. Freya Andrade Vera

Presidente del tribunal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Freya Andrade Vera', written over a horizontal line.

Dr. Juan Sierra Zambrano

Miembro del tribunal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Juan Sierra Zambrano', written over a horizontal line.

Dr. Eric Chusino Alarcon

Miembro del tribunal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Eric Chusino Alarcon', written over a horizontal line.

Manta, 29 de enero del 2025

DEDICATORIA

Dedico este proyecto a mi familia quien siempre estuvo conmigo en cada uno de las etapas de mi vida y siempre me apoyaron en mi formación profesional, con amor, responsabilidad, siendo mis pilares fundamentales.

A Shakira que ha sido mi compañera de vida, por el amor brindado, el apoyo y la confianza que siempre me tuvo, y que fueron necesarios a lo largo de la carrera.

A la Dra. Lourdes Oña que fue mi tutora en mis practicas Pre-Profesionales en el CS 24 de Mayo.

A Julady, Gandhi y amigos este proyecto también es para ustedes, forman parte de una gran experiencia que me dio la Universidad sin ustedes la carga académica hubiera sido mas pesada.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a cada una de las personas que estuvieron en mi proceso de formación profesional, desde docentes que con tacto y rigidez se esmeraron en transmitir enseñanzas académicas que han ido adquiriendo a través de su vida, aquellos grandes amigos que la Universidad me brindó y estoy seguro que la vida me dará la oportunidad de seguir conservándolos por todo aquello logrado, y vivido en toda la etapa de formación profesional.

Agradezco a mi familia ya que sin ellos gran parte de este logro no hubiera sido posible, estado presente en cada una de las etapas de mi vida, siendo mi guía y faro en todo momento.

Expreso mi más profundo agradecimiento a mi tutora de tesis, quien, con su experiencia, paciencia y apoyo constante, estuvo presente en todo momento, siendo un pilar fundamental para la realización de este trabajo."

ÍNDICE GENERAL

CERTIFICACIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
DECLARACIÓN DE AUTORÍA	III
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO	¡Error! Marcador no definido.
DEDICATORIA.....	V
AGRADECIMIENTO	VI
RESUMEN.....	IX
ABSTRACT	X
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA.....	3
Planteamiento del problema	3
Formulación del problema	4
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	5
General.....	5
Específicos.....	5
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	6
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	7
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	7
Bases teóricas.....	9
1. ¿QUE SON LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL?	9
2. ¿COMO SE MANIFIESTAN LAS ETS Y CUAL ES SU DIAGNOSTICO?	9
3. TRATAMIENTO	10
CORRECTO ABORDAJE CLINICO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA ANTE ENFERMEDADES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SALUD DEL PROFESIONAL Y DEL PACIENTE.....	10
1. COMO RECONOCER UNA ETS.....	10
2. INFLUENCIA SOCIO ECONOMICA EN LA ENFEREDAD	11
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.....	11
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	16
Tipo y diseño de investigación	16
Criterios de la búsqueda bibliográfica.....	16

Criterios para la inclusión de artículos	16
Criterios para la exclusión de artículos.....	16
Análisis de la información	16
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	18
DISCUSIÓN	24
CONCLUSIONES.....	27
RECOMENDACIONES.....	28
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	29

RESUMEN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública que tienen un impacto significativo en la salud de las personas, las familias y la sociedad. Además de transmitirse sexualmente, algunos también pueden transmitirse de forma no sexual, lo que aumenta su impacto. Estas infecciones afectan principalmente a hombres y mujeres en edad sexual activa, especialmente a los jóvenes, quienes son más susceptibles a la infección debido a factores como conductas sexuales de riesgo y falta de educación preventiva. **Objetivo:** Determinar las lesiones características en cavidad bucal de enfermedades de transmisión sexual. **Métodos:** Esta investigación tiene como diseño una revisión sistemática. esta investigación se incluyen resúmenes claros y estructurados de la información acerca de las Manifestaciones Bucles En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clínico. **Resultados:** se tomó en cuenta 21 artículos que se utilizaron para realizar una tabla narrativa que resume la información de los artículos y ayuda a la comprensión de los mismos, donde se evidencia las Manifestaciones Bucles En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clínico. **Conclusiones:** Las enfermedades de transmisión sexual son un gran problema para el sistema de salud porque se transmiten fácilmente y cualquier persona puede exponerlas, y en muchos casos no presentan síntomas, lo que dificulta el diagnóstico, por lo que los dentistas entienden que esto es importante. Cómo diagnosticar esta condición para poder tratarla oportunamente y prevenir daños a la salud del paciente.

Palabras clave: ETS, VIH/SIDA, transmisión sexual, sexuales, infecciones.

ABSTRACT

Sexually transmitted infections (STIs) are a public health problem that have a significant impact on the health of individuals, families and society. In addition to being sexually transmitted, some can also be transmitted non-sexually, which increases their impact. These infections mainly affect men and women of sexually active age, especially young people, who are more susceptible to infection due to factors such as risky sexual behaviors and lack of preventive education. **Objective:** To determine the characteristic lesions in the oral cavity of sexually transmitted diseases. **Methods:** This research has a systematic review design. This research includes clear and structured summaries of the information about oral manifestations in patients with STD and their correct clinical approach. **Results:** 21 articles were taken into account and used to make a narrative table that summarizes the information of the articles and helps to understand them, where the Oral Manifestations In Patients With Ets And Its Correct Clinical Approach is evidenced. **Conclusions:** Sexually transmitted diseases are a big problem for the health system because they are easily transmitted and anyone can expose them, and in many cases they do not present symptoms, which makes diagnosis difficult, so dentists understand that this is important. How to diagnose this condition in order to treat it in a timely manner and prevent damage to the patient's health.

Key words: STD, HIV/AIDS, sexual transmission, sexual, infections.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública con repercusiones significativas para la salud del individuo, la familia y la sociedad. Además de ser transmisibles por vía sexual, algunas también pueden transmitirse por vías no sexuales, lo que aumenta su impacto. Estas infecciones afectan mayormente a hombres y mujeres en edades sexualmente activas, especialmente a los adultos jóvenes, quienes son más vulnerables debido a factores como el comportamiento sexual de riesgo y la falta de educación sobre prevención.

Los signos varían mucho, lo cual se ve reflejado en el tipo de ETS, del tiempo o estadio de la enfermedad, si toma medicamentos, o es un paciente que tiene alguna enfermedad sistémica de por medio. El desconocimiento y el miedo o prejuicio que infunde la sociedad han sido factores claves que han desencadenado que este tipo de enfermedades tenga aún más alcance, sumándole al hecho que no todo el personal de salud se encuentra capacitado ante la presencia, signo o síntoma que pueda tener una ETS.

Conocer las conductas sexuales de riesgo que facilitan la transmisión de las ITS es clave para su prevención. La educación sexual, basada en información clara y verificada, es fundamental para que las personas puedan adoptar medidas preventivas, como el uso de preservativos, la reducción del número de parejas sexuales y la realización de pruebas regulares.

Así mismo la capacitación del personal de salud en este caso del Odontólogo, ya que son los encargados de revisar el estado de la salud bucal del paciente, ya sea intra oral o extra oral, pudiendo encontrar alguna anormalidad en el examen, y el conocimiento acerca de las manifestaciones orales por parte del profesional a cargo juega un papel crucial, pudiendo salvar una vida e evitar el contagio de otras o de sí mismo, ya que ante la presencia de algún signo, se deberán tomar todas las medidas de bioseguridad y el trabajo en conjunto con el especialista a cargo y los exámenes de laboratorio.

Entre las ETS y sus manifestaciones podemos encontrar:

Los pacientes con VIH/SIDA son susceptibles a infecciones como candidiasis oral o herpes simple, sarcoma de Kaposi, leucoplasias, liquen plano, ulceraciones etc. El control de estas infecciones es crucial para evitar complicaciones mayores.

Los síntomas varían en las diferentes etapas; la sífilis primaria se manifiesta generalmente por una única úlcera (chancro) en el lugar de la inoculación, se da generalmente entre 9 a 90 días luego del periodo de incubación y tarda aproximadamente 3 semanas para desaparecer espontáneamente, aunque se han reportado periodos hasta de 8 semanas. El chancro es indoloro, altamente contagioso y puede pasar desapercibido. (Oreamuno, 2021)

En el caso de los hombres, éstos pudieran consistir en: dolor y ardor al orinar, aumento de la frecuencia o urgencia urinaria, secreción del pene así mismo Ojos: dolor, picazón, sensibilidad a la luz, secreción que parece pus en uno o los dos ojos. Garganta: dolor de garganta, inflamación de ganglios en el cuello. (José Miguel Villacís Nieto, 2021)

Manifestaciones clínicas bucales del Virus del Papiloma Humano: las lesiones orales causadas por el VPH incluyen el Papiloma Oral que es una lesión benigna, afecta a niños y adultos, los sitios con más frecuencia son: lengua, paladar blando, frenillo y borde bermellón, es de color blanco o rosado, generalmente son lesiones solitarias, asintomáticas y de un tamaño de 1 cm de diámetro aproximadamente. (Katzenstein Banquez, 2021)

Las enfermedades de transmisión sexual redactadas anteriormente, son de las más comunes y de los cuales existen más casos de contagio, sumándole que existe una limitada cantidad de reportes sobre las manifestaciones clínicas orales relacionadas con infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el virus del papiloma humano (VPH), VIH etc. Esta carencia de información es preocupante, ya que estas manifestaciones pueden ser signos clave para el diagnóstico temprano y el manejo adecuado de estas infecciones, tanto en la práctica odontológica como médica en general, lo que podría ayudar a frenar este problema a nivel mundial que actualmente es un problema de salud pública.

Es fundamental que todo el personal médico, incluidos los odontólogos, tenga una comprensión clara y actualizada de las manifestaciones clínicas orales de infecciones de transmisión sexual.

Esto contribuirá a un diagnóstico rápido, un tratamiento adecuado y a prevenir la propagación de estas enfermedades en la comunidad. La integración de este conocimiento en la formación médica y odontológica es un paso esencial para mejorar la salud pública y reducir el impacto de las ITS.

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan un desafío significativo para la salud pública mundial, afectando a millones de personas y manifestándose en diversas formas clínicas. Entre los problemas asociados a estas infecciones, las manifestaciones bucales ocupan un lugar relevante, ya que la cavidad oral puede ser un sitio primario de infección o una manifestación secundaria de estas patologías. En este contexto, enfermedades como el herpes simple, la sífilis, el virus del papiloma humano (VPH), la gonorrea y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden presentar signos y síntomas en la boca, desde úlceras y verrugas hasta lesiones pigmentadas, que, si no son correctamente identificadas y tratadas, pueden resultar en complicaciones de salud severas y una mayor transmisión de la enfermedad.

Sin embargo, el reconocimiento de estas manifestaciones orales sigue siendo un reto en la práctica clínica. A menudo, los profesionales de la salud, incluyendo dentistas y médicos de atención primaria, carecen de la capacitación o experiencia necesaria para identificar adecuadamente estas lesiones en la cavidad oral y relacionarlas con posibles ETS. Esto da lugar a diagnósticos erróneos o tardíos, lo cual afecta directamente el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes. Además, la estigmatización social relacionada con las ETS puede influir en que muchos pacientes eviten buscar atención médica o minimizar sus síntomas, lo que agrava el problema al retrasar la intervención.

Por otra parte, el correcto abordaje clínico de estas manifestaciones orales implica no solo un diagnóstico preciso, sino también la implementación de protocolos de tratamiento adecuados y el seguimiento oportuno de los pacientes. La falta de guías clínicas estandarizadas y de un enfoque integral en el manejo de estos casos añade una capa de complejidad al problema. Esto se ve especialmente en pacientes con infecciones complejas, como el VIH, donde las lesiones bucales son recurrentes y requieren intervenciones específicas y multidisciplinarias.

A la luz de estas consideraciones, surge la necesidad de investigar y desarrollar estrategias clínicas que faciliten la detección, diagnóstico y tratamiento efectivos de las manifestaciones bucales de las ETS. Esta investigación tiene como objetivo analizar las características de las manifestaciones orales en pacientes con ETS, identificar las barreras en el diagnóstico temprano, y proponer un abordaje clínico que permita a los profesionales de salud atender a estos pacientes

de manera integral y efectiva, minimizando el riesgo. de transmisión y mejorando la calidad de vida de los afectados.

Formulación del problema

¿Cuál Es El Correcto Abordaje Clínico En Paciente Con Ets Que Presentan Manifestaciones Bucales?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General

Determinar las lesiones características en cavidad bucal de enfermedades de transmisión sexual.

Específicos

- Determinar el tiempo de evolución y los estadios de las ETS para un correcto abordaje clínico del Odontólogo y un correcto trabajo en conjunto con el medico de campo

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El sinnúmero de ETS actualmente conjunto con sus manifestaciones y estadios que varían mucho dependiendo del paciente, su estado de salud, la capacidad del sistema inmune de responder ante enfermedades que puedan comprometer la salud del paciente, acompañado de falta de información o miedo por lo desconocido etc. Son los responsables de que no haya un correcto abordaje tanto en temas de salud, ética y moral, psicológicos y leyes.

Por tal razón esta investigación estará dirigida en identificar cada una de las manifestaciones de las ETS en el campo Odontológico y saber manejar cada una de las barreras de protección, y anticipar el avance de la enfermedad, dirigir un correcto abordaje clínico y protección de los pacientes.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan un problema de salud pública en crecimiento a nivel global, con millones de nuevos casos diagnosticados cada año y con una prevalencia elevada en diversas poblaciones. Estas infecciones incluyen una variedad de patologías, tales como la sífilis, el herpes simple, el virus del papiloma humano (VPH), la gonorrea y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), todas las cuales pueden presentar manifestaciones bucales, ya sea como el sitio primario de infección o como una manifestación secundaria de la enfermedad.

Diversos estudios han señalado que entre el 10% y el 50% de las personas con VIH presentan manifestaciones bucales en algún momento de la infección, siendo estos un marcador clínico importante de progresión de la enfermedad (Patton et al., 2018). De manera similar, la sífilis, en su fase primaria, puede presentar chancros en la mucosa bucal, mientras que el herpes simple es conocido por causar lesiones vesiculosas y úlceras en la cavidad oral (Cameron, 2020). La gonorrea y el VPH también pueden dar lugar a manifestaciones orales que varían desde úlceras y gingivitis hasta lesiones verrugosas. Estas manifestaciones no solo afectan la calidad de vida de los pacientes, sino que también facilitan la transmisión de las infecciones, debido al contacto directo con las lesiones orales activas.

A pesar de la relevancia de las manifestaciones orales en el contexto de las ETS, varios estudios han señalado una falta de capacitación adecuada en los profesionales de la salud para identificar y abordar estas lesiones en la práctica clínica. La mayoría de los dentistas y médicos de atención primaria suelen carecer del conocimiento específico para reconocer la asociación entre ciertas lesiones orales y las ETS, lo que retrasa el diagnóstico y, en muchos casos, deriva en un tratamiento inadecuado (Smith et al., 2019). Además, los prejuicios sociales y el estigma relacionado con las ETS afectan tanto a los pacientes como a los profesionales de salud, reduciendo la disposición de las personas a buscar atención y, en consecuencia, incrementando el riesgo de complicaciones y transmisión.

Este trabajo de tesis busca, por tanto, contribuir al conocimiento sobre las manifestaciones bucales de las ETS y proponer estrategias clínicas para el correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos casos. Con ello, se pretende no solo mejorar la atención y reducir la transmisión de ETS, sino también disminuir el estigma asociado a estas infecciones y promover un enfoque de salud integral en el contexto de las enfermedades de transmisión sexual.

Bases teóricas

1. ¿QUE SON LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL?

1.1 "Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), alguna vez llamadas enfermedades venéreas, se definen como un grupo de patologías causadas por diversos agentes infecciosos como bacterias, hongos y virus que se adquieren durante la actividad sexual" (PUERTA, 2017)

1.2 Las ITS son un diagnóstico frecuente en los servicios de urgencias (SU)², sin embargo, en muchas oportunidades estas entidades pueden estar infradiagnosticadas. Este hecho se deberá a que un elevado porcentaje de los casos serán asintomáticos y, por otro lado, a que con escasa frecuencia los pacientes afectados buscarán una atención médica. (Márquez, 2023)

1.3 En este estudio nos adherimos al autor Márquez, porque enaltece la falta de cuidado y responsabilidad por parte del paciente en acudir a un centro de salud, ya sea por razones de miedo o desconocimiento, lo cual juega un papel importante en el avance y el contagio de las enfermedades, y con ello el control de su abordaje.

2. ¿COMO SE MANIFIESTAN LAS ETS Y CUAL ES SU DIAGNOSTICO?

2.1 La mayoría de las ETS van a provocar manifestaciones en la cavidad bucal, por lo que es fundamental que el odontólogo este familiarizado con las características de las manifestaciones clínicas para poder identificar y diagnosticar ciertas patologías y de esa forma evitar el contagio (PAZMIÑO, 2023)

2.2 Las ITS no solo producen enfermedades agudas como vaginitis, cervicitis, uretritis, proctitis y úlceras genitales, sino que también puede originar complicaciones crónicas y graves como la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI), infertilidad, embarazos ectópicos, dolores pélvicos crónicos, muerte neonatal, partos prematuros, artritis reactivas, cáncer, etc., además de incrementar el riesgo de transmisión y adquisición del VIH. (MUNAIN, 2018)

2.3 En las siguientes variantes nos adherimos al autor Pazmiño, porque resalta mucho la importancia de las manifestaciones bucales para el diagnóstico de una enfermedad, que pueden ser en estadios tempranos, en donde depende mucho del tipo de ETS que sea, se puede tratar y alargar la vida del paciente, mejorando su estilo de vida o el mejor de los casos eliminando la patología como tal, que es lo que en todo tratamiento se quiere.

3. TRATAMIENTO

3.1 Para controlar las ITS debemos disminuir la tasa de reproducción (R_0) y las unidades de ITS desempeñan ~ un papel insustituible en disminuir la probabilidad de la transmisión y la duración de la infectividad. (MUNAIN, PUBMED, 2018)

3.2 Así mismo, siempre que se diagnostique una ITS debe ofrecerse consejo y educación sanitaria para la adopción de conductas sexuales seguras y para la utilización de métodos barrera de manera correcta. Debe realizarse también un cribado de otras ITS (VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis A y C, según riesgo), ofrecer vacunación de VHB y VHA si procede, y estudiar y tratar todas las parejas sexuales de los 3 meses anteriores. (Castellà, 2023)

3.3 En la presente variable nos adherimos al autor Castello, ya que abarca en gran medida los tratamientos y conductas que deben ir adquiriendo el paciente, para evitar que la patología diagnosticada avance y en el peor de los casos se propague.

CORRECTO ABORDAJE CLINICO EN EL AREA DE ODONTOLOGIA ANTE ENFERMEDADES QUE PUEDAN COMPROMETER LA SALUD DEL PROFESIONAL Y DEL PACIENTE

1. COMO RECONOCER UNA ETS

1.1 Tratamiento sindrómico de esos casos parte de la identificación de un conjunto de síntomas y signos que se manifiestan con regularidad y son de fácil reconocimiento en los cuadros clínicos de una o varias ITS, lo que permite hacer un diagnóstico oportuno y proporcionar el tratamiento específico desde la

primera visita, asegurando la cura o paliación de la patología y la interrupción de la cadena de transmisión (BRITO, 2022)

1.2 Es importante realizar un diagnóstico diferencial adecuado en cada caso, aplicar las técnicas microbiológicas oportunas en función de la exposición sexual, así como el tratamiento eficaz para cada una de ellas (MUNERA, 2024)

1.3 En las presente variables utilizaremos ambos autores, por que exponen y abarcan en gran medida, la importancia de la exploración clínica y el diagnostico diferencial.

2. INFLUENCIA SOCIO ECONOMICA EN LA ENFEREDAD

2.1 Los pacientes infectados por el VIH que se inyectan drogas tienen un peor pronóstico que los pacientes si infectados por el VIH por otras vías. (GARCIA, 2016)

2.2 Entre las situaciones vulnerables que aumentan el riesgo de contraer ITS se encuentran los procesos migratorios (5). En estas situaciones, las mujeres pueden quedarse sin acceso a sus derechos a la salud sexual y reproductiva, lo que puede resultar en retrasos en el diagnóstico y tratamiento de las ITS. (Alvim, 2023)

2.3 Las siguientes variables muestran diferencias entre el uso y el tipo de droga, y como esto influye en el pronóstico y diferenciación de la enfermedad y los procesos migratorios que saturan el sistema de salud, siendo una gran problemática, por tal motivo en el presente estudio se utilizara ambas bibliografías.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen siendo un desafío significativo en salud pública debido a su elevada prevalencia y el impacto que tienen en la salud individual y comunitaria. El aumento de casos de infecciones por Chlamydia trachomatis, gonococo, sífilis y hepatitis C, VIH, VPH, en poblaciones vulnerables subraya la necesidad de reforzar las estrategias de prevención, cribado y tratamiento.

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por el Treponema pallidum. Sin tratamiento es crónica y altamente contagiosa. Sus variadas manifestaciones clínicas dificultan su

diagnóstico. Se demuestra la importancia de mantener sospecha de infección sifilítica cuando un paciente presenta linfadenopatía y una lesión oral, fundamentar un diagnóstico correcto proporciona una pronta atención y recuperación del paciente, evitando complicaciones que afecten su calidad de vida y a sus parejas sexuales. (Oreamuno, SCIELO, 2021)

La gonorrea es registrada como la segunda ITS más comúnmente contagiada a nivel mundial. Su propagación es median-te cualquier tipo de actividad sexual o contacto con el pene, la vagina, el ano, la uretra, e incluso, con la boca, la garganta o los ojos. (José Miguel Villacís Nieto F. L., 2021)

Dentro de las manifestaciones que pueden aparecer en los pacientes con infección por VIH/SIDA, las lesiones de la cavidad oral son de gran relevancia. Estudios realizados alrededor del mundo indican que estas lesiones pueden estar presentes en hasta 50% de las personas con infección por VIH y en 80% de las personas con un diagnóstico de SIDA. (Donoso-Hofer, 2016)

Bioseguridad Odontológica

Según la Organización Mundial De La Salud (OMS) señala que: “la Bioseguridad, se define como el conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente”.

Precauciones Estándar

Las precauciones estándar son una combinación de universales y específicas diseñadas para el ámbito odontológico. Su propósito es reducir el riesgo de transmisión de agentes patógenos medidas presentes en la sangre y otros medios, independientemente de si la fuente de infección es reconocida o no

Lavado De Manos:

De acuerdo con la OMS el lavado de manos se puede discriminar en 12 pasos que deben durar entre 10-60 segundos:

- Mójese las manos con agua
- Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.
- Frótese las palmas de las manos entre si
- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa
- Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados
- Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos
- Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa
- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
- Enjuáguese las manos con agua.
- Séquese con una toalla desechable.
- Sírvasse de la toalla para cerrar el grifo.
- Sus manos son seguras.

La Organización Mundial de la Salud, en su póster sobre la higiene de manos en la atención odontológica, destaca cinco momentos clave para el lavado de manos, con el objetivo de proteger tanto al profesional como al paciente:

- Antes de tocar al paciente
- Antes de realizar una tarea limpia/aséptica
- Después del riesgo de exposición a líquidos corporales
- Después de tocar al paciente
- Después del contacto con el entorno del paciente.

Barreras

Se trata de los mecanismos implementados para prevenir la exposición directa a la sangre y a fluidos potencialmente contaminantes. Esto se logra mediante el uso de materiales especializados y adecuados que actúan como barreras protectoras. Entre los principales elementos

de protección personal se incluyen mascarillas, protectores oculares, batas, guantes, calzado odontológico, gorros, entre otros. Aunque el uso de estas barreras no elimina por completo la posibilidad de accidentes laborales, sí contribuye significativamente a reducir el riesgo.

Gorro: Es una barrera efectiva contra gotas ya sea de saliva o sangre, aerosoles, y otros contaminantes que pueden depositarse en el cabello de las personas. También evita que micropartículas que se desprenden del personal de salud lleguen al paciente. Puede ser desechable o de tela de color claro y debe cubrir la totalidad del cabello.

Guantes desechables: Evita la contaminación de las manos al tocar las membranas mucosas, sangre, saliva u otro agente infeccioso en la boca del paciente; también ayuda a minimizar la probabilidad de que durante los procedimientos los agentes infecciosos presentes en las manos del profesional sean transmitidos a los pacientes; estos deben cambiarse: entre pacientes para evitar la transmisión de organismos.

Protección facial: Tapabocas, gafas y caretas; estos Elementos de Protección se deben usar durante todos los procedimientos y actividades, en especial en aquellos que puedan generar salpicaduras de sangre o fluidos corporales y durante la manipulación de productos que puedan causar irritación en los ojos y piel.

Batas y delantales: Estos deben ser usados para evitar la contaminación que trae la ropa de calle y evitar ensuciar la ropa de uso común durante los procedimientos.

Objetos Cortantes O Punzantes

Los objetos corto punzantes son dispositivos médicos diseñados para cortar o penetrar la piel. Entre los más comunes en la práctica odontológica se encuentran las agujas, bisturís, tijeras, curetas, sondas periodontales, cucharillas, fórceps para exodoncia, limas, fresas y otras herramientas. Estos instrumentos representan uno de los principales riesgos ocupacionales, especialmente para quienes manipulan desechos, debido al potencial daño físico que pueden causar y al riesgo de transmisión de enfermedades.

Riesgo Biológico

Se refieren a la presencia de un organismo o de sustancias derivadas de este que representan una amenaza para la salud humana. Este riesgo está presente desde el primer contacto con un

paciente, por lo que es fundamental identificar los posibles peligros para seleccionar las barreras de protección adecuadas según las necesidades de cada caso.

Medidas De Eliminación De Material Contaminado

Se trata de los procedimientos y dispositivos específicos que garantizan la correcta disposición y eliminación de los materiales utilizados en la atención de pacientes, minimizando cualquier tipo de riesgo asociado. Es importante destacar que los residuos generados en este contexto no pueden ser descartados como desechos comunes. En cambio, deben cumplir con regulaciones especiales diseñadas para el manejo de residuos sanitarios. Estas normativas están establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH).

Los residuos se dividen en peligrosos y no peligrosos.

- No peligrosos: Biodegradables, reciclables e inertes y ordinarios y comunes.
- Peligrosos: Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico, Biosanitarios, corto punzantes, químicos, catéxicos (metales pesados y reactivos)

Limpieza y Desinfección de Instrumental y Dispositivos

La clasificación de Spaulding, propuesta en 1957, es actualmente aceptada y ampliamente utilizada como un sistema para determinar los niveles de desinfección y esterilización necesarios para los dispositivos médicos y quirúrgicos. Este sistema clasifica los elementos según el grado de contacto que tienen con el paciente y el riesgo de infección asociado. Aunque fue desarrollada hace varias décadas, sigue siendo válida y efectiva incluso frente a los nuevos agentes infecciosos identificados en años posteriores.

Desinfección

Se define como un proceso destinado a la eliminación de microorganismos, con la excepción de algunas esporas, utilizando sustancias químicas. Este procedimiento puede aplicarse a superficies mediante limpieza directa, a instrumental mediante inmersión, y a manos o superficies corporales a través de tratamientos antimicrobianos específicos.

Esterilización

La esterilización implica la destrucción total o eliminación de todas las formas de vida microbiana. Este proceso debe ser aplicado a los materiales de categoría crítica. Entre los métodos más utilizados para la descontaminación se encuentra la esterilización por calor húmedo, especialmente para medios de cultivo y materiales que podrían acumular sustancias al someterse a esterilización por calor seco (horno).

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

Tipo y diseño de investigación

La investigación tiene como diseño una revisión sistemática. Las revisiones sistemáticas de literatura (RSL) también referidas como revisiones sistemáticas, tienen como objetivo identificar, evaluar y combinar la evidencia de estudios primarios usando un método riguroso. Este método ha sido ampliamente implementado en algunas disciplinas, como la medicina y la sociología. (Carrizo & Moller, 2018)

Criterios de la búsqueda bibliográfica

Para realizar las búsquedas de la literatura relevante para el desarrollo de la investigación se utilizarán las siguientes bases de datos electrónicas: PubMed, MDPI, LILACS, ScienceDirect y SciELO.

Las búsquedas se realizarán en los idiomas español e inglés. Por lo tanto, se seleccionaron las siguientes palabras clave para cada idioma:

Palabras de búsqueda en español: “ETS”, “VIH/SIDA”, “transmisión sexual”, “sexuales”, “infecciones”.

En inglés: “STD”, “HIV/AIDS”, “sexual transmission”, “sexual”, “infections”.

Criterios para la inclusión de artículos

Se tendrán los siguientes criterios de inclusión:

- a) Según el diseño de la investigación: ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohorte, estudios de casos y controles, estudios transversales y revisiones sistemáticas.
- b) Según el año de publicación del estudio: artículos publicados a partir del año 2019.

Criterios para la exclusión de artículos

- a) Según el diseño de la investigación: casos clínicos individuales, cartas al editor.
- b) Según el año de publicación del estudio: artículos publicados antes del año 2019.

Análisis de la información

Se utilizarán tablas narrativas para presentar la información de los artículos que aporten mayor evidencia a la presente revisión.

El correcto abordaje clínica ante pacientes con ETS en diferentes estadios requiere no solo de un correcto diagnóstico y su tratamiento si no también un trabajo en conjunto a nivel social y psicológico, más el trabajo de diferentes áreas de salud, por tal motivo mi investigación será de tipo cualitativa, se hará mediante una correcta revisión bibliográfica la cual va a estar sustentada en artículos, revistas o documentos que tengan validez académica, respetando la autoría de cada autor con las normas apa, los documentos estudiados no tendrán más de 5 años haber sido publicados

Los resultados obtenidos en dicha investigación servirán de aporte a los estudiantes, profesionales, lectores que tengan la necesidad de nutrir su conocimiento y poder afrontar este tipo de enfermedades que es un problema de salud pública, y poder reconocer de manera temprana los diferentes estadios de la enfermedad, evitando su propagación, y complicaciones con la salud del paciente.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

A continuación, se presenta una tabla narrativa que resume la información de varios estudios sobre las Manifestaciones Bucales En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clínico

Tabla 1 Publicaciones de las Manifestaciones Bucales En Pacientes Con Ets Y Su Correcto Abordaje Clínico

Autor(año)	Titulo	Metodología	Resultados
Marta Besa Castellà, Cristina Agustí Benito, Carme Roca Saumell y Juan José Mascort Roca (2023)	Manejo en atención primaria de las infecciones de transmisión sexual (I). Epidemiología. Síndrome secretor	Revisión sistémica	Las guías actuales recomiendan realizar la prueba del VIH y de la hepatitis C de forma integrada al menos una vez al año, y cada 3 meses en función de la conducta sexual, la historia de ITS y el uso de profilaxis pre y postexposición frente al VIH. Se identifican como grupos más vulnerables a estas infecciones los GBHSH, las personas trans, las personas que se inyectan drogas y sus parejas, y las personas trabajadoras del sexo.
Rocío Asensi- Díez, Cristina Fernández-Cuerva, Juan José Alcaraz Sánchez, and Isabel Muñoz-Castillo(2019)	Diagnóstico al alta y causas de mortalidad de pacientes VIH+ ingresados en un hospital de tercer nivel	Revisión sistémica	En el periodo de estudio ingresaron un total de 162 pacientes VIH. Cumplieron los criterios de inclusión 128, de los cuales 8 fueron diagnosticados como VIH de novo. Un 79,7% fueron varones; edad 50,29±9,81 años. El principal diagnóstico al alta (38,3%) fueron ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (Clasificación CIE-10) y dentro de esta clasificación, las infecciones directamente relacionadas con el VIH fueron las mayoritarias (24,1%).
Ariana Brigitte Cárdenas- Chávez, Andy	Prevención, atención y control de las	Revisión sistémica	Las infecciones de transmisión sexual son transmisibles sexualmente y por vía no sexual, cuyo estudio, prevención y tratamiento son de gran
C. Salas- Marqueza, R Bosch Garcíab, F. Rivas Ruize M. De Troya Martína (2023)	Impacto de la formación dirigida a los profesionales sanitarios de urgencias sobre el manejo de los pacientes con enfermedades de transmisiónsexual	Revisión sistémica	Mediante el presente estudio se pudo observar cómo con tan solo dos sesiones de formación realizadas a los profesionales de los SU, estos pudieron mejorar de manera significativa el manejo de las ITS en el HCS. Nuestros datos han demostrado que antes de realizar las sesiones de demostrado que antes de realizar las sesiones de formación, los profesionales de urgencias no realizaban preguntas acerca de los hábitos sexuales de los pacientes

Robert Zamora-Rodríguez, Asisclo Xavier Yunga-Quimi, Geovanna Lizbeth Salazar-Cárdenas (2021)	enfermedades de transmisión sexual.	Revisión sistémica	importancia para la salud del individuo, la familia y la sociedad.
M. Sandoval- Garcés A. Wang, A. Martin-Gorgojo (2024)	Estudio comparativo de las guías de manejo de infecciones venéreas: diferencias en periodicidad de cribado, abordaje terapéutico y control postratamiento entre las guías CDC, IUSTI y BASHH en las ITS más frecuentes	Revisión sistemática	El presente artículo (y sus tablas) creemos que resulta útil para la actividad venereológica diaria, en la medida en que, por un lado, permite una consulta rápida de las guías que podemos aplicar en nuestro medio y, por otro lado, pone de relieve las discordancias de algunas de las recomendaciones. Aunque se entiende que las guías han de ajustarse a las características epidemiológicas del ámbito geográfico en el que se emiten, y la extrapolación de cualquiera de las tres a nuestro medio parece razonable, los venereólogos debemos aplicarlas de forma crítica e individualizada a la situación propia de nuestro centro y municipio.
Rosa Marí- Ytarte ,Roberto Moreno-López ,y Rut Barranco-Barroso (2020)	Educación sexual y relacional para la autonomía y el bienestar emocional de los jóvenes	Revisión sistemática	En la transición a la edad adulta, la sexualidad y las relaciones afectivas constituyen una de las dimensiones más importantes para la consecución de la autonomía personal y el bienestar emocional. A pesar de los avances en educación sexual, la sexualidad y las relaciones de pareja siguen siendo áreas conflictivas en el desarrollo de los jóvenes.
Vanessa Brizuela, Luis Bahamondes, Rodolfo Gómez Ponce de León (2023)	Fortalecimiento de la investigación local para abordar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes de Venezuela y América Central*	Revisión sistémica	La evidencia que surge de este número especial destaca las necesidades específicas de las personas migrantes latinoamericanas respecto a la respuesta de los sistemas de salud a la salud sexual y reproductiva y las enfermedades infecciosas. Si bien hay políticas relacionadas con la salud de las personas migrantes y refugiadas, y se observan esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud en los países de acogida, las personas migrantes de América

Juan Carlos Rivillas-García, Sandra Marcela Sanchez, and Danny Rivera-Montero. (2020)	Desigualdades sociales relacionadas con la resistencia a antimicrobianos de <i>N. gonorrhoeae</i> en Colombia	Revisión sistémica	Los hallazgos indican resistencia antimicrobiana de aislamientos de <i>N. gonorrhoeae</i> a penicilina (50,7%) y tetraciclina (67,3%); y la existencia de desigualdades absolutas y relativas durante el período analizado. Las barreras de acceso a servicios de salud, no haber recibido información de prevención de las infecciones de transmisión sexual, necesidades básicas insatisfechas y analfabetismo explicaron las desigualdades en la
Patricia Cabezas Peñafiel, Diego Marcelo Pazmiño Dávalos, Luis Alberto Vallejo Izquierdo (2023)	Manifestaciones Orales en Pacientes con Virus del Papiloma Humano (HPV), Revisión de la Literatura	Revisión sistémica	Conocer las características y manifestaciones del HPV en la cavidad bucal, a través de la revisión bibliográfica en base de datos como PubMed y SciELO comprendida entre los años 2017 a 2022 para determinar un tratamiento eficaz.
Josymar Chorley-Sánchez, Juan Carlos Nájera-Ortiz (2019)	Lesiones en cavidad oral en pacientes con VIH en un estado del sur de México	Revisión sistémica	Determinar la frecuencia de lesiones de la cavidad oral en personas portadoras de VIH que son atendidas en la unidad médica “Centro Ambulatorio para la prevención y atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual” (CAPASITS) de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México.
Francisca Donoso-Hofer (2016)	Lesiones orales asociadas con la enfermedad del virus de inmunodeficiencia humana en pacientes adultos, una perspectiva clínica	Revisión sistémica	Dentro de las manifestaciones que pueden aparecer en los pacientes con infección por VIH/SIDA, las lesiones de la cavidad oral tienen gran relevancia debido a que son fácilmente accesibles y por lo general su diagnóstico se efectúa a través de signos clínicos. Además, algunas manifestaciones orales están fuertemente relacionadas con el síndrome por lo que indican sospecha de infección y progresión a etapa SIDA y permiten monitorizar el éxito o fracaso de la terapia anti-retroviral empleada
Rubén Gallardo Rosales, Blackburn-	Manifestaciones Orales en pacientes VIH/SIDA	Revisión sistémica	Las manifestaciones orales en pacientes que viven con el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Tapia, Katherine Castillo Torres , Patricia Alegría Conejeros	del Hospital Base de Valdivia en Chile		pueden ser el primer signo de la enfermedad, y hablar del deterioro del sistema inmune
Gustavo Pedro Díaz Colmenares, Anabell Alvarado Sánchez, Ana Isabel de la Garza, Daniel A Guerra Lea (2020)	Sarcoma de Kaposi asociado al VIH/SIDA: importancia de su diagnóstico para un correcto manejo odontológico.	Revisión sistémica	El sarcoma de Kaposi (SK) es una neoplasia vascular maligna poco frecuente, asociada al virus herpes humano tipo 8. Existen cuatro formas clínicas: clásico, endémico, asociado con inmunosupresión iatrogénica y asociado al VIH/SIDA. Este artículo presenta una revisión de la literatura sobre la epidemiología, la patogénesis, las manifestaciones clínicas y el tratamiento del sarcoma de Kaposi asociado al VIH/ SIDA (SK-VIH/SIDA) a propósito de un caso clínico manejado en la Clínica Académica de Atención Dental.
Luis Armando Vila- Sierra, María Teresa Hernández (2018)	Percepción de pacientes con VIH/Sida sobre consulta odontológica en IPS de Santa Marta - Colombia	Revisión sistémica	La atención odontológica oportuna e inclusiva tiene un papel importante en las personas con VIH/SIDA,
Atessa Pakfetrat Farnaz Falaki Zahra Delavarian , Zohreh Dalirsani , Majid Sanatkhan , y Mahsa Zabihi Marani (2015)	Manifestaciones orales en pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana	Revisión sistémica	por cuanto permite prevenir y dar tratamiento a las múltiples lesiones orales que acompañan a esta patología, mejorando la calidad de vida de esta población
Yadira V. Boza Oreamuno Sandra M. Boza Oreamuno	Sífilis la gran imitadora. Reporte de caso y revisión de la literatura	Reporte de caso y revisión literaria.	La mayoría de los casos fueron pacientes masculinos (82,7%). La edad media de todos los participantes fue de 36,2 ± 8,1 años. Las lesiones orales más notables fueron la portación rampante, la periodontitis grave y la candidiasis oral. Las lesiones orales fueron más frecuentes en pacientes entre 26 y 35 años de edad. Hubo una diferencia significativa entre los pacientes con y sin candidiasis pseudomembranosa y queilitis angular según el nivel medio de CD4+.
			Se demuestra la importancia de mantener sospecha de infección sifilítica cuando un paciente presenta linfadenopatía y una lesión oral, fundamentar un diagnóstico correcto proporciona una pronta atención y recuperación del paciente, evitando complicaciones que afecten su calidad de vida y a sus parejas sexuales.

José Miguel Villacís Nieto, Fátima Liliana Gavilanes Dávila, Alexander Jamil Valencia Intriago, Joselyn Ismenia Jiménez Campusano	Diagnóstico y tratamiento de la gonorrea	Revisión bibliográfica	La gonorrea es registrada como la segunda ITS más comúnmente contagiada a nivel mundial. Su propagación es mediante cualquier tipo de actividad sexual o contacto con el pene, la vagina, el ano, la uretra, e incluso, con la boca, la garganta o los ojos. Pueden padecerla cualquier persona, en especial, las sexualmente activas, que usualmente están comprendidas por aquellas con edades entre los 15 a 24 años, aunque igualmente existen riesgos de contagio en mujeres de 25 o más años de edad que tiene una nueva pareja sexual o varias parejas sexuales, o una pareja sexual con una infección de transmisión sexual; u hombres homosexuales o bisexuales. Su agente etiológico es la bacteria Neisseria Gonorrhoeae.
Katherine Yelise Castro Caicedo Tatiana Lilibeth Mora Vélez Fatima Liliana Gavilanes Davila Karina Anabel Monar Luna	Manifestaciones cutáneas de las enfermedades de transmisión sexual (ITS)	Revisión bibliográfica	Se encontró que las ETS siguen siendo un problema importante de salud mundial. La prevención sigue siendo uno de los pilares fundamentales para evitar el contagio. En-tre estos pilares se encuentra el diagnósti-co temprano, del cual dependen el control de la propagación y la minimización de las tasas de complicaciones. Una de las princi-pales complicaciones es la adquisición de múltiples ETS, como en el caso del VIH, el cual tiene mayor posibilidad de contagio en pacientes con ETS.
José Miguel Villacís Nieto, Fátima Liliana Gavilanes Dávila, Alexander Jamil Valencia Intriago, Joselyn Ismenia Jiménez Campusano	Diagnóstico y tratamiento de la gonorrea	Revisión sistémica	Conocida como blenorrea o uretritis gonocócica, es una enfermedad que afecta los tejidos mucosos de los órganos sexuales externos y los órganos urinarios principalmente, aunque también pue-de afectar otras partes del organismo. Como ya se mencionó, esta enfermedad DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA GONORREA es producida por la bacteria Gram negativa N. gonorrhoeae, comúnmente conocida como gonococo
Katzenstein Banquez Rodríguez Rodríguez	Manifestaciones clínicas bucales de sífilis y VPH: revisión sistemática	Revisión sistémica	Las infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S) son un problema que crece cada vez más, esto se debe a la poca información, inmadurez, cambios en el

			comportamiento sexual y social. Las I.T.S como Sífilis y VPH presentan manifestaciones clínicas en el organismo incluyendo la cavidad bucal, algunas se presentan de manera leve pasando desapercibidas, es por esta razón que el actuar del odontólogo es importante para un diagnóstico temprano de estas enfermedades, ya que un tratamiento que no se realice a tiempo puede conllevar a la aparición de lesiones cancerígenas y lesiones capaces de destruir tejidos adyacentes.
--	--	--	---

Elaborado por: Pallo (2025).

DISCUSIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un importante problema de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realizan un diagnóstico y un tratamiento precoces. (Castella, 2023)

Las ETS han sido y siguen siendo un problema del sistema de salud, por como esta puede influenciar en la vida de quien la padece, su forma de contagio que, la falta de conocimiento e instrucción para diagnosticarla a estadios temprano, y su prevalencia en niveles socio económicos bajos.

Los odontólogos están en contacto directo con fluidos del paciente, ya sea para realizar exámenes intra o extra orales de rutina, así como procedimientos quirúrgicos que involucran fluidos, sangre, manipulación de tejidos etc. exponiéndose a muchas a enfermedades que pueden comprometer la vida del profesional y su carrera.

Por tal motivo es importante que el profesional sepa diagnosticar las diferentes manifestaciones bucales que puedan tener los pacientes, con el fin de salvaguardar de la mejor manera su seguridad, es decir tomar todas las medidas de bioseguridad, y más allá de eso, intervenir en la salud del paciente, su integridad y seguridad.

Por tal razón el Odontólogo debe utilizar todas las herramientas que estén a su alcanza, así como el trabajo en conjunto con otros profesionales de la salud, desde exámenes de diagnósticos diferenciales, donde ingresan la toma de muestras o Biopsias, lo cual nos ayudara a un correcto abordaje de la enfermedad.

EL Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Virus del papiloma humano (BPH), gonorrea, sífilis etc, son ETS que muestran manifestaciones a nivel bucal que con el adecuado diagnóstico y la correcta manipulación podemos identificarlas. Ente las que están y tienen mayor prevalencia de manifestaciones es el VIH.

Debido a esta condición de inmunodeficiencia, en los pacientes portadores del VIH pueden presentarse diferentes enfermedades consideradas oportunistas tanto infecciosas (lesiones de etiología viral, bacteriana, fúngica y secundaria a parásitos), como no infecciosas (asociadas al

tratamiento antirretroviral de alta calidad –TARAA-, xerosis, dermatitis seborreica, psoriasis, reacciones ad-versas a medicamentos, neoplasias, entre otras). (Josymar Chorley, 2019)

Son muchas las señales que el profesional puede tomar en cuenta a la hora del diagnóstico, pero esta investigación va más allá, el Odontólogo no solo debe saber diferenciar una manifestación bucal de una ETS, si no también complementar su veredicto, con una correcta comunicación, indagación o trabajo en conjunto con otras áreas en caso de que se sospeche de violación a menores de edad. Entonces es un trabajo que abarca no solo temas de salud y bioseguridad, sino también la protección e integridad del paciente, temas legales etc.

Actualmente el éxodo masivo de emigrantes han sido un gran problema en el sistema de salud pública del Ecuador, por la falta de médicos, medicina e implementos, han provocado que las enfermedades oportunistas y transmisibles tengan mayor rango de alcance en la sociedad, sumándole la falta de información y educación del paciente en temas de salud sexual lo cual vendría hacer un gran problema.

Hasta diciembre del 2022, aproximadamente 7,13 millones de refugiados y migrantes venezolanos habían abandonado su país, de los cuales 5,99 millones se habían reubicado en otros países de América Latina y el Caribe. Colombia, Perú y Ecuador soportan la mayor carga de este proceso migratorio: actualmente, estos países acogen a más de 4,47 millones de migrantes venezolanos (Vanessa Brizuela, 2023)

Lo que provoca los éxodos masivos de migración en países que no tienen una economía estable, es la falta de recursos, fuentes de trabajo, y los alcances de salud pública limitados que no logran brindan los gobiernos competentes.

Así como es un gran problema a nivel social, también lo es en el sistema de salud, por tal razón los odontólogos deben estar preparados y totalmente capacitados para el correcto diagnóstico

y abordaje, con todas las medidas de bioseguridad. Aunque tampoco hay que dejar fuera el estigma social que existe hacia las personas con ETS, lo que es un problema y genera que no asistan a las consultas de control, o diagnostico en caso de que haya sospecha de la enfermedad, por miedo a la discriminación. Por es importante las charlas educaciones sobre salud sexual, métodos de protección, tantos en centros de salud como en intuiciones educativas.

No solo se debe limitar las ETS hacia su control, manejo, y normas de bioseguridad, lo cual es importante que el Odontólogo sepa manejar, si no también es necesario una evaluación pertinente acerca de la prevención y educación al paciente. Desmintiendo mitos, nutriendo de conocimiento acerca de las manifestaciones que podrían existir, para controlar el alcance de la enfermedad.

Las manifestaciones del VPH, VIH, Sífilis, Gonorrea, Herpes etc, muestran patrones muy variados lo que nos permite identificarlas, siempre y cuando se tenga conocimiento de las mismas, entre las que podemos destacar son las verrugas por contagio de VPH, el chancro o úlceras por contagio de Sífilis, o el sarcoma de Kaposi muy característico de pacientes portadores de VIH.

La literatura estudiada nos ha permitido evidenciar que los contagios y portadores de la enfermedad son en adultos jóvenes, esto se deben a factores como la promiscuidad, la falta de conocimiento de la salud sexual, o en algunos casos violaciones.

CONCLUSIONES

Las ETS son un gran problema del sistema de salud, por su fácil forma de transmisión, a la que cualquier persona está expuesta y en muchas cosas no muestra síntomas, lo que dificulta su diagnóstico, por tal razón es importante que el Odontólogo sepa diagnosticar este tipo de patologías con el objetivo de brindar un tratamiento oportuno y evitar que la salud del paciente se encuentre comprometida.

El papel del odontólogo dentro del sistema de salud va mucho más allá de un correcto abordaje clínico, es importante que el trabajo a realizar sea haga en conjunto con diferentes disciplinas y la ayuda psicosocial que pueda recibir un paciente diagnostica con una ETS, es importante que sea llevada de la mejor manera, para evitar contagios y crear conciencia en la sociedad, sobre la importancia que es el cuidado de la salud y su sexualidad.

Actualmente debido a los éxodos masivos de migrantes y el desabastecimiento de insumos y personal para el sistema publica, los Odontólogos se ven más expuestos a todo tipo de pacientes, por tal razón es importante que actué de manera eficiente y objetiva, con el fin de que sepa diagnosticar este tipo de patologías.

RECOMENDACIONES.

El estigma, el miedo y el desconocimiento hacia las ETS por parte de la sociedad también han sido factores que han influido de que las patologías de este tipo tengan un crecimiento exponencial, sumándole la falta

Por tal razón se debe tomar concientización sobre el tema, los odontólogos y el personal de salud de las diferentes áreas, conjunto con la sociedad, deben tener bases acerca de la forma de transmisión, sintomatología que pueden presentarse, la manera en cómo se deben abordar, más todas las normas de bioseguridad que se deben cumplir, dejando de lado el tabú hacia lo desconocido, ayudara a que haya menor incidencia de la ETS en la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARTICULOS DE REVISION MANIFESTACIONES BUCALES EN PACIENTES CON ETS Y SU CORRECTO ABORDAJE CLINICO. REVISION DE BIBLIOGRAFIA

1. Ariana , C., Zamora, Yunga, & Salazar. (4 de 12 de 2021). Dominiodelasciencia. Obtenido de <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2417/5334>
2. Arroyave, P., Vanessa, Y., & Berrio, L. (2020). USO DE LA NORMATIVA DE LA BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DENTAL ALEJANDRA ACEVEDO. Uniminuto.edu. <https://repository.uniminuto.edu/items/8687ca37-d8ab-47fb-86c9-3beb0a815ca5>
3. BRITO, D. J. (07 de 02 de 2022). REDALYC. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/5728/572870672019/>
4. Castella, M. B. (17 de 03 de 2023). PUBMED. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10030902/>
5. Castellà, M. B. (17 de 03 de 2023). PubMed. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10030902/>
6. Donoso-Hofer, F. (10 de 2016). SCIELO. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182016000700004
7. GARCIA, I. S. (14 de 04 de 2016). PUBMED. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26890155/>
8. José Miguel Villacís Nieto, F. L. (01 de 31 de 2021). reciamuc. Obtenido de <https://www.reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/595>
9. José Miguel Villacís Nieto, F. L. (31 de 01 de 2021). RECIAMUC. Obtenido de <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/595/921>
10. Josymar Chorley, S. J. (2019). revistasinvestigacion. Obtenido de <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/15838/13614>
11. Katzenstein Banquez, R. R. (2021). repositorio uncartagena. (U. d. Cartagena, Editor) Obtenido de <https://repositorio.unicartagena.edu.co/entities/publication/83efdc14-6b81-498d-bfc3-92f17c0a1cb0>
12. Márquez, C. S. (03 de 04 de 2023). PUBMED. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001731023001503?via%3Dihub>

13. Martha, C., Agustini, Saumell, & Mascort. (17 de 03 de 2023). PubMed. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10030902/#bib0145>
14. Montoya, M., RUIZ, & Mecon. (2019). Repositorio. <https://repositorio.udes.edu.co/server/api/core/bitstreams/895df948-5609-4598-b23e-625e0c633d8c/content>
15. MUNAIN, J. L. (11 de 19 de 2018). PUBMED. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30467059/>
16. MUNAIN, J. L. (19 de 11 de 2018). PUBMED.
17. MUNERA, M. (29 de 03 de 2024). PUBMED. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38556200/>
18. Oreamuno, Y. V. (30 de 04 de 2021). SCIELO. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392021000101401&script=sci_arttext
19. Oreamuno, Y. V. (30 de 04 de 2021). SCIELO. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-93392021000101401&script=sci_arttext
20. PAZMIÑO, D. D. (5 de OCTUBRE de 2023). CIENCIA LATINA REVISTA CIENTIFICA. Obtenido de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7807/11831>
21. PUERTA, I. P. (20 de 13 de 2017). SCIELO. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-71072018000100082&script=sci_arttext#B1
22. Vanessa Brizuela, L. B. (03 de 03 de 2023). PubMed. Obtenido de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9989547/>